

Rahim ağız kanseri taraması kapsamında gerçekleştirilen HPV testine katılım sırasında verilecek olan HPV aşısı ile ilgili bilgiler



GARDASİL 9 AŞISI OLACAKLAR İÇİN BİLGİLER


GARDASİL 9 MSD tarafından üretilen bir 9 valan insan papilloma virüsü (HPV) aşısıdır ve enjeksiyon yoluyla uygulanır. Bu aşı, 9 tip HPV'nin (HPV tip 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58) neden olduğu hastalıklara karşı koruma sağlaması amacıyla verilir.

Bu broşürde aşağıdakiler hakkında bilgi bulacaksınız:

- Gardasil 9 nedir ve ne için kullanılır?
- Gardasil 9 aşısını yaptırmadan önce bilinmesi gerekenler.
- Gardasil 9 nasıl verilir?
- Gardasil 9 aşısının olası yan etkileri nelerdir?
- Gardasil 9 aşısı ile ilgili genel sorular ve cevapları.
- HPV'ye bağlı gelişen kanser ve hastalıklar.
- Gardasil 9 ile koruma.




Kullanma talimatında belirtilen veya belirtilmeyen herhangi bir yan etki görmeniz halinde mutlaka doktorunuza, eczacınıza, hemşirenize ya da ebenize başvurunuz. Ayrıca yan etkileri doğrudan Tıbbi Ürünler Ajansına (Läkemedelsverket) lakemedelsverket.se web sitesi aracılığıyla da bildirebilirsiniz. Yan etkileri bildirerek aşının güvenliğini artırmaya yardımcı olabilirsiniz.



GARDASIL 9 nedir ve ne için kullanılır?

Gardasil 9, dokuz yaşından büyük çocuklar, ergenler ve yetişkinlere yönelik bir aşıdır. Bu aşıyla birlikte insan papilloma virüsü (HPV) tiplerinden 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58' in neden olduğu hastalıklara karşı koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Bu hastalıklar kanserin öncüsü olan hücre değişikliklerini, kadın genital organlarında (serviks ya da diğer adıyla rahim ağzı, genital organların ve vajinanın dış kısımları) ve anüste gelişen kanserleri, erkeklerde ve kadınlarda genital siğilleri (kondilom) içerir. Stockholm Bölgesi'nde, HPV'nin yayılmasını tamamen durdurmak ve de HPV' nin neden olduğu kanserlerde kalıcı bir azalma sağlamak amacıyla Gardasil 9 aşısının HPV taraması ile aynı anda uygulanması imkanı verilmektedir.



Gardasil 9, HPV kaynaklı hastalıkları tedavi etmek için kullanılmaz. Bu aşı, aşının içerdiği HPV tiplerinden herhangi biriyle ilişkili halihazırda bir hastalığı veya enfeksiyonu olan kişiler üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir. Bununla birlikte Gardasil 9, aşıda bulunan bir veya birden fazla HPV tipi ile hala devam eden enfeksiyonu olan kişilerde etki göstermese de, aşısındaki diğer HPV tipleriyle ilişkili hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

Gardasil 9, HPV ile bağlantılı hastalıklara neden olmaz. Gardasil 9 ile aşı olduğunuzda, bağışıklık sisteminiz (vücudun hastalıklara karşı oluşturduğu savunma sistemi) virüsün neden olduğu hastalıklara karşı koruma sağlamak için antikorlar üretmek üzere uyarılır.

Gardasil 9 aşısını yaptırmadan önce bilinmesi gerekenler

- Aşağıdaki durumlarda Gardasil 9 aşısı **verilmemelidir**:
 - Eğer bu aşının aktif maddelerine veya diğer bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığı) varsa.
 - Eğer bir doz Gardasil veya Silgard (HPV tip 6, 11, 16 ve 18) veya Gardasil 9 aldıktan sonra alerjik reaksiyon geliştirmişseniz.
- Kanama bozukluğu hastalığınız, zayıflamış bağışıklık sisteminiz veya yüksek ateşiniz varsa doktorunuz, hemşireniz veya ebenize danışınız. Hafif ateş veya üst solunum yolu enfeksiyonu (örneğin soğuk algınlığı) aşılamaı ertelemek için bir neden değildir.
- Reçetesiz alınan ilaçlar da dahil olmak üzere ilaç alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza, eczacınıza veya ebenize söyleyiniz.
- İğne ile enjeksiyondan sonra, özellikle ergenlerde, düşmenin eşlik ettiği bayılma görülebilir. Bu nedenle, daha önce enjeksiyondan dolayı bayıldıysanız doktorunuza, hemşirenize veya ebenize söyleyiniz.
- Gardasil 9, hastalığa neden olabilecek her tip insan papilloma virüsüne (HPV) karşı koruma sağlamaz.
- Hem erkek hem de kadınlar bu nedenle aşılamaıdan sonra bile cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyucu önlemler almalıdır. Prezervatif kullanmak koruyucu önlemlere bir örnektir.
- Aşılama, rutin jinekolojik hücre örneği testinin yerini almaz. Kadınlar bu yüzden düzenli olarak HPV tarama testi için talimatları takip etmeye devam etmelidir.
- Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu aşıyı almadan önce doktorunuza, hemşirenize, ebenize veya eczacınıza danışınız.
- Gardasil 9, emziren veya emzirecek olacak kadınlara verilebilir.

GARDASIL 9 nasıl verilir?

Gardasil 9, bir doktor, hemşire veya ebe tarafından üst kola veya uyluğa enjeksiyon olarak verilir. Gardasil 9, dokuz yaş ve üzeri ergenlere ve yetişkinlere yönelik bir aşıdır.

Serviks kanseri taramanız ile bağlantılı olarak 22-26 yaşları arasındaki sizlere Gardasil 9 aşısı olma imkanı sunulmaktadır.

Aşı 2 dozluk bir programa göre verilir:

- İlk enjeksiyon: ilk taramada sırasında.
- İkinci enjeksiyon: 3 yıl sonra ikinci sırasında.



Daha fazla bilgi için aşılayıcınızla veya diğer sağlık uzmanınızla konuşunuz.

Daha önce bir HPV aşısı aldıysanız bile, Gardasil 9'u yine de 9 HPV tipine karşı ek koruma için alabilirsiniz.

Gardasil 9 resmi talimatlara ve tavsiyelere uygun olarak kullanılmalıdır.




Tüm aşılarda olduğu gibi GARDASIL 9'un da olası yan etkileri vardır.

Diğer aşılarla olduğu gibi, HPV aşıları da herkeste görülme de yan etkilere neden olabilir. Enjeksiyon bölgesinde reaksiyon (kızarıklık, şişme, ağrı) ve baş ağrısı çok yaygın yan etkiler (10 kişiden birden fazlasında görülür) arasında yer alır. Bu yan etkiler genellikle hafif ile orta şiddette görülür. Diğer yaygın yan etkiler (10 kişiden birinde görülür) morarma, kaşıntı, ateş, yorgunluk, baş dönmesi ve mide bulantısıdır.



Aşı veya yan etkileri hakkında sorularınız varsa sağlık hizmetleri ile iletişime geçin.

Kullanma talimatında belirtilen veya belirtilmeyen herhangi bir yan etki görmeniz halinde mutlaka doktorunuza, eczacınıza, hemşirenize ya da ebenize başvurunuz. Ayrıca yan etkileri doğrudan Tıbbi Ürünler Ajansına (Läkemedelsverket) lakemedelsverket.se web sitesi aracılığıyla da bildirebilirsiniz. Yan etkileri bildirerek aşının güvenliğini artırmaya yardımcı olabilirsiniz



Daha önce HPV aşısı olduysanız Gardasil 9 aşısı da olabilir misiniz?

Evet. Daha önce Gardasil veya Silgard ile aşılanmış kişiler Gardasil 9 ile aşılanabilir.

Gardasil 9 hala var olan bir HPV enfeksiyonunu tedavi edebilir mi?

Hayır, bu nedenle aşığı rahim ağzı taraması kapsamında yapılan HPV testi ile aynı anda yaptırmanız önemlidir.

HPV hakkında nereden bilgi bulabilirim?

Aşağıda önerilen web sitelerinden HPV hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

- Jinekolojik kanserlerle ilgili bilgi – gyncancer.se/kunskapfakta/hpv
- Halk Sağlığı Kurumu – folkhalsomyndigheten.se
- Vårdguiden – 1177.se
- Uluslararası HPV referans merkezi – hpvcenter.se/utrotning

HPV ile bağlantılı kanser ve hastalıklar hakkında

Virüs cilt ve mukoza zarı teması yoluyla yayılır. Çoğu insan hayatlarının bir döneminde bir veya daha fazla HPV tipi ile enfekte olur. HPV enfeksiyonu iyileşmezse, uzun vadede HPV'ye bağlı kanser geliştirme riski artar. Hem erkekler hem de kadınlar HPV kaynaklı kanser veya hastalıktan etkilenebilir. Cinsel temasta bulunan kişilere HPV bulaşmış olabilir.

Rahim ağzı kanseri, kadınlarda HPV ile bağlantılı kanserler arasında en yaygın olanıdır. Virüs genellikle kendi kendine iyileşse de bazı kadınlarda hücre değişikliklerine neden olabilir ve bu değişiklikler de rahim ağzı kanserine dönüşebilir. İsveç'te her yıl yaklaşık 550 kadın rahim ağzı kanserine yakalanıyor ve yaklaşık 150 kadın bu hastalıktan ölüyor.

Hem erkekleri hem de kadınları etkileyebilen HPV'ye bağlı gelişen bir diğer hastalık da anüste gelişen kanserlerdir. İsveç'te her yıl yaklaşık 140 kişiye HPV kaynaklı anal kanser teşhisi konuluyor.

Koruma Hakkında

Tüm aşılar da olduğu gibi, Gardasil 9'un aşılanan herkese tam koruma sağlayıp sağlamayacağı kesin değildir. Aşı ile sağlanan korumanın ne kadar süreceği de henüz bilinmemektedir. Uzun süreli takip araştırmaları, uzun süren koruma bildirmiştir ve bu araştırmalar halen devam etmektedir.

Epidemiyolojik çalışmalara dayanarak, Gardasil 9'un HPV tiplerinin neden olduğu:

- Tüm rahim ağzı kanserlerin %90'ına,
- Tüm kondilomların (genital siğil) %90'ına,
- Tüm vulvar kanserlerin %85-90'ına,
- Tüm vajina kanserlerin %80-85'ine,
- Tüm anal kanserlerin %90-95'ine,
- ve değişen derecelerde hücre değişikliklerine ve bu kanserlerin öncülerine karşı koruma sağlar.

Gardasil 9, her insan papilloma virüsü (HPV) tipine karşı koruma sağlamaz. Aşılama, rutin jinekolojik hücre örneği testinin yerini almaz. Kadınlar, bu nedenle düzenli hücre örneği kontrolleri, önleyici ve koruyucu önlemler için talimatları izlemeye devam etmelidir.

Diğer Diller



SVENSKA



ENGLISH



ESPAÑOL



SUOMI



TÜRK



عربي



فارسی